Allegato 1

Specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati presenti nelle schede per la scelta della destinazione volontaria del 2 per mille dell'IRPEF ai partiti politici per l'anno di imposta 2013

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI RELATIVI ALLE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF AI PARTITI POLITICI DA TRASMETTERE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN VIA TELEMATICA

1 AVVERTENZE GENERALI

L'Agenzia delle Entrate ha scelto di adottare, per la definizione della fornitura relativa alle scelte del due per mille dell'IRPEF ai partiti politici, il linguaggio XML (eXtensible Markup Language).

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati relativi alle scelte per la destinazione due per mille dell'IRPEF ai partiti politici da trasmettere all'Amministrazione finanziaria sono contenuti nelle specifiche tecniche XML di seguito esposte.

2. REGOLE GENERALI

I dati presenti nelle schede del due per mille dell'IRPEF ai partiti politici devono essere acquisiti così come indicati dal contribuente.

I dati relativi alla scelta del due per mille dell'IRPEF ai partiti politici devono essere rilevati in base alla firma apposta dal contribuente nell'apposita scheda. In caso di firma del contribuente per uno dei partiti politici, deve essere impostato a "1" il relativo campo.

Nel caso la compilazione della scheda non risultasse corretta (ad esempio codice fiscale del contribuente errato) i dati in essa contenuti devono comunque essere sempre acquisiti; la presenza di tale anomalie deve essere evidenziata impostando l'opportuno campo di segnalazione dell'errore, così come indicato nelle istruzioni contenute nelle presenti specifiche tecniche.

L'errata impostazione dei campi relativi alla segnalazione di incongruenze o anomalie rilevate nella compilazione della scheda costituisce motivo di scarto in sede di trasmissione telematica del modello che accoglie i dati della scelta stessa.

2.1 CODICE FISCALE PRESENTE SULLA BUSTA

Il codice fiscale indicato sulla busta deve essere formalmente corretto. La non correttezza formale del codice fiscale comporta lo scarto del singolo documento senza possibilità di conferma.

3. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE DELLE ANOMALIE RISCONTRATE NELLA SCHEDA PER LA SCELTA DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF AI PARTITI POLITICI.

Di seguito si descrivono le modalità con le quali segnalare la presenza di eventuali anomalie nei dati presenti nelle schede relative alle scelte del due per mille dell'IRPEF ai partiti politici.

1) <u>Busta senza schede</u>

Se, nella busta consegnata, non risulta presente alcun modello relativo alla scelta del due per mille dell'IRPEF ai partiti politici, il codice fiscale ed il cognome e nome presenti sulla busta devono essere comunque acquisiti e deve essere impostato con il valore "1" (Busta con all'interno nessuna scheda) il relativo campo "**Busta Vuota** ".

2) <u>Codice fiscale del contribuente errato o assente</u>

Se in presenza di una scelta espressa (firma apposta dal contribuente) o di dati anagrafici compilati il codice fiscale del contribuente è formalmente errato o assente, i dati relativi alla scelta devono comunque essere acquisiti (compreso il codice fiscale risultato errato) e deve essere impostato con il *valore "1"* il relativo campo **"CFAnagAssenteErrato** ".

3) <u>Codice fiscale del contribuente indicato nella scheda diverso da quello indicato sulla busta</u>

Qualora il codice fiscale presente nella scheda risulti diverso da quello indicato sulla busta tale situazione deve essere segnalata impostando ad "1" il relativo campo "**AnagBustaDiversiAnagScheda**".
Se il codice fiscale indicato nella scheda oltre ad essere diverso da quello indicato sulla busta risulta anche formalmente errato deve essere impostato con il valore "1" anche il relativo campo "**CFAnagAssenteErrato** ".

4) <u>Cognome e Nome indicati nella scheda diversi da quelli indicati sulla busta</u>

Qualora il cognome e/o il nome presenti nella scheda risultino diversi da quelli indicati sulla busta tale situazione deve essere segnalata impostando ad "1" il relativo campo "**AnagBustaDiversiAnagScheda**".

<u>5) Dati anagrafici della scheda assenti</u>

Se in presenza di una scelta espressa (firma apposta dal contribuente) o di codice fiscale compilato uno o più dei seguenti dati anagrafici risultano assenti: Cognome, Nome, Data di nascita, Comune o stato estero di nascita e provincia, i dati relativi alla scelta devono comunque essere acquisiti e deve essere impostato con il *valore "1"* il relativo campo **"DatiAnagIncompleti** ".

6) Anomalie riscontrate nell'apposizione della firma

Nel caso siano riscontrate della anomalie nell'apposizione della firma per la scelta del due per mille dell'Irpef ai partiti politici (ad esempio presenza di più firme, segno non riconducibile a firma quale frasi o parole), i dati indicati dal contribuente devono comunque essere acquisiti e l'anomalia deve essere segnalata impostando il relativo campo con l'opportuno codice. A tal fine si rimanda alle istruzioni di seguito riportate

Se il contribuente non ha effettuato alcuna scelta, deve essere impostato ad "1" il relativo campo "SceltaNonEffettuata".

Anomalia nell'apposizione della firma

Nel caso di anomalie nell'apposizione della firma per la destinazione del due per mille dell'Irpef ai partiti politici, il relativo campo "**AnomaliaFirma**" deve essere impostato con uno dei seguenti valori:

- 1 presenza di più firme
- 2 unica firma su più caselle
- 3 segno non riconducibile a firma

Anche in presenza di anomalia, deve essere impostato il campo relativo al partito politico.
Si propongono di seguito alcuni **esempi**.

- Esempio 1: se un contribuente ha firmato per tutti i partiti politici devono essere impostati ad "1" tutti i relativi campi e deve essere impostato ad "1" il campo "**AnomaliaFirma**".
- Esempio 2: se la firma si estende su più caselle devono essere impostati ad "1" tutti i relativi campi e deve essere impostato a "2" il campo "**AnomaliaFirma**".
- Esempio 3: se il contribuente ha apposto un segno non riconducibile a firma deve essere impostato ad "1" il campo relativo partito politico interessato e deve essere impostato a "3" il campo "**AnomaliaFirma**".
- Esempio 4: se è stata espressa la scelta in uno dei riquadri ed in un altro si rileva un qualsiasi segno, vanno acquisiti i dati delle scelte impostando a "3" il campo "**AnomaliaFirma**".

Si precisa che la non rispondenza dei dati alle specifiche tecniche qui riportate determina lo scarto della scelta da inviare.

4 AVVERTENZE PARTICOLARI POSTE ITALIANE S.P.A.

Il campo "Numero di Protocollo" è destinato a contenere il numero di protocollo che le Poste Italiane S.p.A. appongono sulla ricevuta di presentazione della scheda per la scelta del due per mille ai partiti politici.

Il campo ha una lunghezza di 25 caratteri. Il campo "Numero di protocollo" presenta, in ordine, la seguente struttura:

- per le Poste Italiane S.p.A.:
  - 5 caratteri contenenti il numero identificativo dell'agenzia postale;
  - 5 caratteri contenenti un numero progressivo univoco per agenzia postale;
  - 8 caratteri contenenti la data di consegna della Scheda nel formato GGMMAAAA.
  - 7 caratteri impostati a spazi.

Sono stati predisposti alcuni flag per la gestione delle anomalie che si possono presentare e che **determinano lo scarto della scheda** da inviare.

Queste anomalie vengono eliminate impostando il flag relativo e adottando il comportamento descritto di seguito:

- **Formato errato**

  Nel caso in cui il contribuente abbia commesso errori formali tali da rendere impossibile l'acquisizione del dato, occorre impostare ad "1" il flag **"Formato errato"** e non riportare il relativo campo.

  Tale situazione ricorre, ad esempio, quando sono stati indicati valori alfanumerici in campi destinati ad accogliere solamente numeri, oppure una data formalmente errata ovvero un valore non ammesso in un campo che prevede un range di valori.

- **Protocollo con identificativo del modello errato.**

  Nel caso in cui l'identificativo del modello presente nel protocollo della Scelta sia diverso da "SCP", affinché la Scelta possa essere trasmessa, senza essere riprotocollata (situazione comunque preferibile), è necessario impostare ad "1" il flag **"Protocollo con identificativo del modello errato"**.

5 SPECIFICHE TECNICHE IN FORMATO XML

L'Agenzia delle Entrate ha scelto di adottare, per la definizione della fornitura relativa alle Scelte del due per mille dell'Irpef ai partiti politici relative all'anno di imposta 2013, il linguaggio XML (eXtensible Markup Language).

L'XML è un metalinguaggio, ossia una "grammatica", per la definizione di documenti da gestire con strumenti informatici.

Per "grammatica" si intende l'insieme standard di definizioni e di regole sintattiche mediante le quali la struttura logica di un documento viene tradotta in una corrispondente struttura fisica, composta di elementi sintattici chiamati **tag,** ossia sequenze di caratteri delimitate dai segni '<' e '>'.

Concretamente, un file XML è un file di testo costituito da diversi **elementi** individuati dai **tag,** ciascuno dei quali identifica un componente logico del documento.

Gli **elementi** sono organizzati secondo una **struttura gerarchica:** ciascun **elemento** può infatti contenere altri elementi (**sottoelementi**) oppure del testo. L'elemento principale della struttura "ad albero" così ottenuta è denominato **radice** (**root element**).

Agli **elementi** possono essere associate altre informazioni che ne descrivono le proprietà, tali informazioni sono chiamate **attributi**.

La modellazione della fornitura delle Scelte per l'anno d'imposta 2013 è stata realizzata introducendo la radice denominata Messaggio, all'interno della quale sono stati individuati i due sottoelementi Intestazione e Contenuto.

L'elemento Intestazione espone il codice fiscale del soggetto responsabile dell'invio telematico, l'elemento Contenuto definisce al suo interno una Fornitura astratta che, nel caso delle Scelte, assume le caratteristiche di quella ad esso relativa e descritta nei paragrafi seguenti.

L'elemento Contenuto espone l'attributo codice Fornitura che per il suddetto modello deve essere impostato al valore: 'SCP14'

Nel paragrafi seguenti vengono fornite ulteriori indicazioni in merito agli elementi sopra citati.

La struttura della fornitura xml è descritta, mediante l'**XML Schema**, in uno specifico documento (**schema document**), identificato dall'estensione "**xsd**". Il file XSD (XML Schema Definition) delinea il contenuto della fornitura definendone gli elementi ed evidenziandone attributi e relazioni reciproche.

In particolare, lo **schema** relativo alla fornitura xml identifica tre diverse tipologie di componenti: elementi di significato generale, ossia indipendenti dal tipo di documento contenuto nella fornitura stessa, elementi che rappresentano i componenti logici di una generica dichiarazione ed elementi che costituiscono, più specificamente, la struttura di una dichiarazione Modello Scelte.

Ciascuna delle suddette tipologie di componenti individua un "dominio di nomi" (**namespace**), un ambito nel quale gli elementi sono univoci ed hanno significato omogeneo.

Concretamente, lo schema relativo al modello delle Scelte del due per mille dell'Irpef si compone di un insieme di documenti xsd, associati ai tre diversi namespace, nei quali sono definiti, oltre agli elementi della fornitura, anche i tipi di dati ad essi associati ed alcuni elenchi di codici predefiniti previsti per gli elementi della dichiarazione.

6.1 CONTENUTO DELLA FORNITURA

La fornitura oggetto della trasmissione telematica deve essere conforme alle specifiche dell'eXtensible Markup Language (XML) 1.0 (raccomandazione WC3 10 febbraio 1998) e deve essere codificata secondo la codifica UTF-8.

Il contenuto della fornitura xml, relativa al Modello Scelte, deve inoltre soddisfare la sintassi descritta nel file XSD denominato "**forniturаScp_2014_v1.xsd**" , allegato al presente documento.

Il suddetto schema definisce la struttura della fornitura xml, delineando gli elementi permessi, i loro attributi, i tipi di dati ad essi associati e la relazione gerarchica tra gli elementi stessi.

La procedura distribuita dall'Agenzia delle Entrate esegue una prima fase di **validazione** della fornitura, ossia di verifica che il file sia conforme allo schema ad esso associato ed una successiva fase di **controllo,** nella quale esamina la correttezza dei dati indicati applicando regole specifiche per ciascun elemento.

L'esito negativo della validazione determina lo scarto dell'intera fornitura.

I diagnostici generati in fase di **controllo** possono avere una diversa gravità a seconda dell'elemento interessato e possono determinare lo scarto della singola scheda o dell'intera fornitura.

6.2 GENERALITA'

Messaggio

Lo schema prevede la definizione di un elemento principale (radice della struttura) denominato **Messaggio**. Esso è un elemento xml di tipo complesso contenente la sequenza ordinata di due sotto-elementi obbligatori **Intestazione** e **Contenuto** dei quali può essere presente una sola occorrenza.



Intestazione

L'elemento xml denominato **Intestazione** è un elemento obbligatorio di tipo complesso **Intestazione_Type** illustrato nella figura seguente.



L'elemento **Intestazione** deve contenere i seguenti sottoelementi semplici rispettando la sequenza indicata:

CodiceFiscaleFornitore

E' un elemento obbligatorio di tipo semplice che deve esporre il codice fiscale del soggetto responsabile della trasmissione telematica. Il dato è di tipo alfanumerico e può essere composto, in alternativa, o da 11 caratteri numerici (nel caso in cui il codice fiscale si riferisca ad una persona giuridica) oppure da 16 caratteri alfanumerici maiuscoli (nel caso in cui il codice fiscale sia relativo ad una persona fisica).

SpazioServizioTelematico

E' un elemento opzionale che deve esporre alcune informazioni riservate al servizio telematico. Tale elemento, pertanto, viene creato esclusivamente da funzionalità predisposte dal servizio telematico. Il dato in esso contenuto è di tipo alfanumerico.

Contenuto

L'elemento xml denominato **Contenuto** deve contenere, al suo interno, i dati identificativi della fornitura ai fini della trasmissione telematica. Pertanto è un elemento di tipo complesso **Contenuto_Type** illustrato nella figura successiva.



In particolare tale elemento prevede un attributo denominato **CodiceFornitura** ed un sottoelemento **Fornitura**.

L'attributo **CodiceFornitura** identifica il codice della fornitura e serve per individuare in maniera univoca la tipologia di documento contenuto nel file. Tale elemento di tipo semplice è obbligatorio e deve essere composto da 5 caratteri alfanumerici maiuscoli. Per il modello Scelte relative all'anno di imposta 2013 deve assumere il valore "**SCP14**".

L'elemento xml denominato **Fornitura**, invece, è un elemento obbligatorio di tipo astratto che deve essere, di volta in volta, implementato dai diversi tipi di fornitura XML.

Fornitura

L'elemento denominato **Fornitura** ed è un elemento xml complesso contenente la sequenza ordinata di due sottoelementi: **Intestazione** e **Documento**, del quale possono essere presenti una o più occorrenze**.**

Intestazione

L'elemento Intestazione contiene i dati del soggetto responsabile dell'invio telematico (fornitore):

- **TipoFornitore** - è' l'elemento che definisce la tipologia del soggetto che esegue la trasmissione, è di tipo DatoNP_Type**. L'elemento può assumere i seguenti valori:**
    - **1 - Soggetti che inviano le proprie scelte**
    - **3 - Caf Dipendenti**
    - **5 - Caf Imprese**
    - **7 - Poste**
    - **10 - Altri intermediari**

- SpazioUtente - è un elemento opzionale il cui contenuto può essere liberamente definito dall'utente ed è di tipo DatoAN_Type

Documento

L'elemento Documento è di tipo Documento_SCP_Type. Il tipo Documento_SCP_Type definisce l'attributo obbligatorio denominato **identificativo**. Tale attributo ha lo scopo di identificare univocamente il generico documento nell'ambito della fornitura ed è di tipo DatoNP_Type.

Controlli previsti per l'attributo:

Validazione: la lunghezza massima prevista è di 5 caratteri.

Controllo bloccante: il valore assunto dall'attributo deve essere univoco all'interno dell'intera fornitura.

6.3 SPECIFICHE XML

Di seguito viene descritto il contenuto informativo dei dati della fornitura da trasmettere in via telematica (**forniturаScp_2014_v1.xsd).**

Si rappresenta di seguito uno schema riepilogativo della fornitura.



Schema **fornituraScp_2014_v1.xsd**

schema location: **fornituraScp_2014_v1.xsd**
attribute form default: **unqualified**
element form default: **qualified**
targetNamespace: **urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce**

Elements	Complex types
Fornitura	**Anomalie_Type**
	Busta_Type
	Documento_SCP_Type
	Frontespizio_SCP_Type
	Intestazione_SCP_Type
	Poste_Type
	Scelta2PerMille_Type
	Scheda_Type

element **Fornitura**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
properties	content complex substGrp tm:Fornitura
children	**sce:Intestazione** **sce:Documento**

source	`<xs:element name="Fornitura" substitutionGroup="tm:Fornitura">`
	`  <xs:complexType>`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element name="Intestazione" type="sce:Intestazione_SCP_Type"/>`
	`  <xs:element name="Documento" type="sce:Documento_SCP_Type" maxOccurs="unbounded"/>`
	`  </xs:sequence>`
	`  </xs:complexType>`
	`</xs:element>`

element **Fornitura/Intestazione**

diagram	

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	**sce:Intestazione_SCP_Type**
properties	isRef 0 content complex
children	**sce:TipoFornitore** **sce:SpazioUtente**
source	<xs:element name="Intestazione" type="sce:Intestazione_SCP_Type"/>

element **Fornitura/Documento**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	**sce:Documento_SCP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	**sce:Busta** **sce:BustaVuota** **sce:Scheda** **sce:Poste**
attributes	Name: identificativo; Type: **Identificativo_Type**; Use: required; Default; Fixed; annotation
source	<xs:element name="Documento" type="sce:Documento_SCP_Type" maxOccurs="unbounded"/>

complexType **Anomalie_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce

children	sce:CFAnagAssenteErrato sce:AnagBustaDiversiAnagScheda sce:DatiAnagIncompleti sce:AnomaliaFirma
used by	element Scheda_Type/Anomalie
source	<xs:complexType name="Anomalie_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CFAnagAssenteErrato" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AnagBustaDiversiAnagScheda" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DatiAnagIncompleti" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AnomaliaFirma" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **Anomalie_Type/CFAnagAssenteErrato**

diagram	sce:CFAnagAssenteErrato
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="CFAnagAssenteErrato" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element **Anomalie_Type/AnagBustaDiversiAnagScheda**

diagram	sce:AnagBustaDiversiAnagSche...
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="AnagBustaDiversiAnagScheda" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element **Anomalie_Type/DatiAnagIncompleti**

diagram	sce:DatiAnagIncompleti
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	`<xs:element name="DatiAnagIncompleti" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>`

element **Anomalie_Type/AnomaliaFirma**

diagram	sce:AnomaliaFirma
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	restriction of **DatoN1_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 1 pattern [1-9] enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3

source	`<xs:element name="AnomaliaFirma" minOccurs="0">`
	`  <xs:simpleType>`
	`  <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type">`
	`  <xs:enumeration value="1"/>`
	`  <xs:enumeration value="2"/>`
	`  <xs:enumeration value="3"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`  </xs:simpleType>`
	`</xs:element>`

complexType **Busta_Type**

diagram	

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
children	**sce:CfBusta** **sce:Cognome** **sce:Nome**
used by	element **Documento_SCP_Type/Busta**
source	<xs:complexType name="Busta_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CfBusta" type="cm:DatoAN_Type"/> <xs:element name="Cognome" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Nome" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **Busta_Type/CfBusta**

diagram	sce:CfBusta
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	**DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="CfBusta" type="cm:DatoAN_Type"/>

element **Busta_Type/Cognome**

diagram	sce:Cognome
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	**DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Cognome" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>

element **Busta_Type/Nome**

diagram	sce:Nome
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	**DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0

	maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Nome" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>

complexType **Documento_SCP_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	extension of **Documento_Type**
properties	base cm:Documento_Type
children	**sce:Busta** **sce:BustaVuota** **sce:Scheda** **sce:Poste**
used by	element **Fornitura/Documento**
attributes	Name Type Use Default Fixed annotation identificativo **Identificativo_Type** required
source	<xs:complexType name="Documento_SCP_Type"> <xs:complexContent> <xs:extension base="cm:Documento_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Busta" type="sce:Busta_Type"/> <xs:choice> <xs:element name="BustaVuota" type="cm:DatoCB_Type"/> <xs:element name="Scheda" type="sce:Scheda_Type"/> </xs:choice> <xs:element name="Poste" type="sce:Poste_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType>

element **Documento_SCP_Type/Busta**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	**sce:Busta_Type**
properties	isRef 0 content complex
children	**sce:CfBusta** **sce:Cognome** **sce:Nome**
source	<xs:element name="Busta" type="sce:Busta_Type"/>

element **Documento_SCP_Type/BustaVuota**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="BustaVuota" type="cm:DatoCB_Type"/>

element **Documento_SCP_Type/Scheda**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	**sce:Scheda_Type**
properties	isRef 0 content complex

children	sce:Frontespizio sce:SceltaNonEffettuata sce:Scelta2PerMille sce:Anomalie
source	<xs:element name="Scheda" type="sce:Scheda_Type"/>

element **Documento_SCP_Type/Poste**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	sce:Poste_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	sce:NumProgPacco sce:NumSeqDicIntPacco sce:CodCentroOperativo sce:FormatoErrato sce:ProtIDmodErrato sce:NumeroProtocollo
source	<xs:element name="Poste" type="sce:Poste_Type" minOccurs="0"/>

complexType **Frontespizio_SCP_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
children	sce:CodiceFiscale sce:DatiAnagrafici
used by	element Scheda_Type/Frontespizio
source	<xs:complexType name="Frontespizio_SCP_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DatiAnagrafici" type="sce:DatiAnagraficiScelte_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **Frontespizio_SCP_Type/CodiceFiscale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	**DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|"|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>

element **Frontespizio_SCP_Type/DatiAnagrafici**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	**sce:DatiAnagraficiScelte_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**sce:Cognome sce:Nome sce:Sesso sce:DataNascita sce:ComuneNascita sce:ProvinciaNascita**
source	<xs:element name="DatiAnagrafici" type="sce:DatiAnagraficiScelte_Type" minOccurs="0"/>

complexType **Intestazione_SCP_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce

children	**sce:TipoFornitore** **sce:SpazioUtente**
used by	element **Fornitura/Intestazione**
source	<xs:complexType name="Intestazione_SCP_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="TipoFornitore"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="7"/> <xs:enumeration value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SpazioUtente" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **Intestazione_SCP_Type/TipoFornitore**

diagram	sce:TipoFornitore
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind / Value / annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\|\\\||\+)* enumeration 1 enumeration 3 enumeration 5 enumeration 7 enumeration 10
source	<xs:element name="TipoFornitore"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="7"/> <xs:enumeration value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Intestazione_SCP_Type/SpazioUtente**

diagram	sce:SpazioUtente
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	**DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="SpazioUtente" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>

complexType **Poste_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
children	**sce:NumProgPacco** **sce:NumSeqDicIntPacco** **sce:CodCentroOperativo** **sce:FormatoErrato** **sce:ProtIDmodErrato** **sce:NumeroProtocollo**
used by	element **Documento_SCP_Type/Poste**
source	<xs:complexType name="Poste_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="NumProgPacco" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="7"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NumSeqDicIntPacco" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CodCentroOperativo" minOccurs="0"> <xs:simpleType>

```
        <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
          <xs:maxLength value="1"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="FormatoErrato" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ProtIDmodErrato" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NumeroProtocollo">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
          <xs:maxLength value="25"/>
          <xs:minLength value="18"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **Poste_Type/NumProgPacco**

diagram	sce:NumProgPacco
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 7 pattern [1-9]{1}[0-9]*

source	`<xs:element name="NumProgPacco" minOccurs="0">`
	`  <xs:simpleType>`
	`  <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">`
	`  <xs:maxLength value="7"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`  </xs:simpleType>`
	`</xs:element>`

element **Poste_Type/NumSeqDicIntPacco**

diagram	sce:NumSeqDicIntPacco
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation

	maxLength 3 pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="NumSeqDicIntPacco" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Poste_Type/CodCentroOperativo**

diagram	sce:CodCentroOperativo
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 1 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\|\\\|\+)*
source	<xs:element name="CodCentroOperativo" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Poste_Type/FormatoErrato**

diagram	sce:FormatoErrato
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="FormatoErrato" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element **Poste_Type/ProtIDmodErrato**

diagram	sce:ProtIDmodErrato
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="ProtIDmodErrato" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element **Poste_Type/NumeroProtocollo**

diagram	sce:NumeroProtocollo
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 18 maxLength 25 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="NumeroProtocollo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="25"/> <xs:minLength value="18"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

complexType **Scelta2PerMille_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
children	**sce:FratelliItalia** **sce:LegaNordIndipendenzaPadania** **sce:MovimentoPoliticoForzaItalia** **sce:PartitoAutonomistaTrentinoTirolese** **sce:PartitoDemocratico** **sce:PartitoSocialistaItaliano** **sce:SinistraEcologiaLiberta** **sce:SceltaCivica** **sce:SudtirolerVolkspartei** **sce:UDC** **sce:UnionValdotaine**
used by	element **Scheda_Type/Scelta2PerMille**

source	`<xs:complexType name="Scelta2PerMille_Type">`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element name="FratelliItalia" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>`
	`  <xs:element name="LegaNordIndipendenzaPadania" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>`
	`  <xs:element name="MovimentoPoliticoForzaItalia" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>`
	`  <xs:element name="PartitoAutonomistaTrentinoTirolese" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>`
	`  <xs:element name="PartitoDemocratico" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>`
	`  <xs:element name="PartitoSocialistaItaliano" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>`
	`  <xs:element name="SinistraEcologiaLiberta" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>`
	`  <xs:element name="SceltaCivica" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>`
	`  <xs:element name="SudtirolerVolkspartei" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>`
	`  <xs:element name="UDC" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>`
	`  <xs:element name="UnionValdotaine" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>`
	`  </xs:sequence>`
	`</xs:complexType>`

element **Scelta2PerMille_Type/FratelliItalia**

diagram	

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="FratelliItalia" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element **ScelTa2PerMille_Type/LegaNordIndipendenzaPadania**

diagram	sce:LegaNordIndipendenzaPada...
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="LegaNordIndipendenzaPadania" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element **ScelTa2PerMille_Type/MovimentoPoliticoForzaItalia**

diagram	sce:MovimentoPoliticoForzaItalia
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="MovimentoPoliticoForzaItalia" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element **ScelTa2PerMille_Type/PartitoAutonomistaTrentinoTirolese**

diagram	sce:PartitoAutonomistaTrentino...
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1

	content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="PartitoAutonomistaTrentinoTirolese" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element **ScelTa2PerMille_Type/PartitoDemocratico**

diagram	sce:PartitoDemocratico
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="PartitoDemocratico" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element **ScelTa2PerMille_Type/PartitoSocialistaItaliano**

diagram	sce:PartitoSocialistaItaliano
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="PartitoSocialistaItaliano" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element **ScelTa2PerMille_Type/SinistraEcologiaLiberta**

diagram	sce:SinistraEcologiaLiberta
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="SinistraEcologiaLiberta" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element **SceIta2PerMille_Type/SceltaCivica**

diagram	sce:SceltaCivica
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="SceltaCivica" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element **SceIta2PerMille_Type/SudtirolerVolkspartei**

diagram	sce:SudtirolerVolkspartei
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="SudtirolerVolkspartei" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element **SceIta2PerMille_Type/UDC**

diagram	sce:UDC
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="UDC" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element **Scelta2PerMille_Type/UnionValdotaine**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="UnionValdotaine" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

complexType **Scheda_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
children	**sce:Frontespizio** **sce:SceltaNonEffettuata** **sce:Scelta2PerMille** **sce:Anomalie**
used by	element **Documento_SCP_Type/Scheda**
source	<xs:complexType name="Scheda_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Frontespizio" type="sce:Frontespizio_SCP_Type" minOccurs="0"/> <xs:choice> <xs:element name="SceltaNonEffettuata" type="cm:DatoCB_Type"/> <xs:element name="Scelta2PerMille" type="sce:Scelta2PerMille_Type"/> </xs:choice> <xs:element name="Anomalie" type="sce:Anomalie_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **Scheda_Type/Frontespizio**

diagram	

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	**sce:Frontespizio_SCP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**sce:CodiceFiscale** **sce:DatiAnagrafici**
source	<xs:element name="Frontespizio" type="sce:Frontespizio_SCP_Type" minOccurs="0"/>

element **Scheda_Type/SceltaNonEffettuata**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="SceltaNonEffettuata" type="cm:DatoCB_Type"/>

element **Scheda_Type/Scelta2PerMille**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	sce:Scelta2PerMille_Type
properties	isRef 0 content complex
children	sce:FratelliItalia sce:LegaNordIndipendenzaPadania sce:MovimentoPoliticoForzaItalia sce:PartitoAutonomistaTrentinoTirolese sce:PartitoDemocratico sce:PartitoSocialistaItaliano sce:SinistraEcologiaLiberta sce:SceltaCivica sce:SudtirolerVolkspartei sce:UDC sce:UnionValdotaine
source	<xs:element name="Scelta2PerMille" type="sce:Scelta2PerMille_Type"/>

element **Scheda_Type/Anomalie**

diagram	

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	**sce:Anomalie_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**sce:CFAnagAssenteErrato** **sce:AnagBustaDiversiAnagScheda** **sce:DatiAnagIncompleti** **sce:AnomaliaFirma**
source	<xs:element name="Anomalie" type="sce:Anomalie_Type" minOccurs="0"/>

XML Schema documentation generated by **XMLSpy** Schema Editor **http://www.altova.com/xmlspy**